


Bilan des activités de recherches 2019/2020



30 021 (26 582)* interventions recensées avec le logiciel GesChasse par 748 (704)* conducteurs :

- 10 227 (9057)* réussites (45,38 %) - Un taux de réussites légèrement supérieur à 2018/2019 : 45,31 %
- 12 311 (10 932)* échecs (54,62 %) - Un taux d'échecs légèrement inférieur à 2018/2019 : 54,69 %
- 7 422 (6 220)* contrôles de tirs négatifs ou gibiers déjà récupérés par un tiers (24,60 %)
- 8571 contrôles de tirs au total (28,55 %). En hausse de 1,01 pt. Baisse de 2,58 pts en 2018/2019
- 48 états négatifs (pas d'activité du conducteur)
- 471 tonnes de venaison, récupérée.

45 107 kms parcourus, à pied, par nos conducteurs, soit plus d'un tour du monde !
942 626 kms parcourus en véhicule, aller-retour, pour se rendre sur les lieux de recherches
**(Chiffres 2018/2019)*

Saisies Geschasse :

Au 15 mai, il manquait 32 rapports de conducteurs, soit 4,10 % des effectifs. (9,09 %, l'année dernière)

Il s'agit donc d'une présentation de résultats de 748 conducteurs sur 780 conducteurs agréés.

Nous vous invitons aussi à lire les remarques, sur les retours de bilan, faites par Nicolas Bouillon (pages 16 à 21).

Nous rappelons que le fait de ne pas envoyer ses statistiques pénalise le responsable départemental ainsi que tous les autres conducteurs de l'UNUCR ! Fournir ses statistiques dans les temps est un acte de solidarité et de respect, vis-à-vis de tous les membres de notre association et des instances cynégétiques qui nous soutiennent.

Nicolas Bouillon se tient à votre disposition, pour tout problème sous Geschasse. Nombre de problèmes ont été résolus par lui, lorsque l'on s'est donné le temps de l'appeler ou de lui envoyer un mail.

L'UNUCR conserve les bases de données de tous ses conducteurs depuis 2009, sous Geschasse. Il peut vous communiquer votre propre base ou celle de votre délégation (si vous êtes président ou délégué UNUCR) en cas de perte de celle-ci, d'un crash de disque dur, etc.

Pour rappel, les rapports de recherches sont à envoyer à la seule adresse mail suivante :

nicolasbouillon54@gmail.com

Les résultats des interventions 2019/2020 par espèce :

| Gibier | Contrôles de tir | Echecs | Etats négatifs Non donnés | Réussites | Total général | % Contrôles | % Echecs | % Réussites |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Autre | 12 | 14 | | 22 | 48 | 25,00% | 29,17% | 45,83% |
| Cerf élaphe | 1650 | 1591 | 1 | 1513 | 4755 | 34,71% | 33,47% | 31,83% |
| Cerf sika | 2 | 9 | | 13 | 24 | 8,33% | 37,50% | 54,17% |
| Chamois/Isard | 22 | 57 | | 73 | 152 | 14,47% | 37,50% | 48,03% |
| Chevreuril | 980 | 1857 | 1 | 2118 | 4956 | 19,78% | 37,48% | 42,74% |
| Daim | 15 | 21 | | 29 | 65 | 23,08% | 32,31% | 44,62% |
| Lièvre | 1 | 1 | | 3 | 5 | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
| Loup | 19 | 7 | | 3 | 29 | 65,52% | 24,14% | 10,34% |
| Mouflon | 7 | 22 | | 36 | 65 | 10,77% | 33,85% | 55,38% |
| Non donné | 10 | 4 | 47 | 8 | 69 | 45,45% | 18,18% | 36,36% |
| Renard | 10 | 9 | | 20 | 39 | 25,64% | 23,08% | 51,28% |
| Sanglier | 4694 | 8719 | 12 | 6389 | 19814 | 23,70% | 44,03% | 32,26% |
| Total général | 7422 | 12311 | 61 | 10227 | 30021 | 24,77% | 41,09% | 34,14% |

Les chiffres par mode de chasse :

| Réussites par mode de chasse | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Gibier | Affût Approche | Autre | Battue/Poussée avec chien | Battue/Poussée sans chien | Collision | Non donné | Total général | % Réussites |
| Autre | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | | 22 | 61,11% |
| Cerf élaphe | 168 | 6 | 1141 | 179 | 18 | 1 | 1513 | 48,74% |
| Cerf sika | 1 | | 9 | 3 | | | 13 | 59,09% |
| Chamois/Isard | 64 | | 9 | | | | 73 | 56,15% |
| Chevreuril | 599 | 9 | 1324 | 136 | 49 | 1 | 2118 | 53,28% |
| Daim | 6 | | 23 | | | | 29 | 58,00% |
| Lièvre | | 1 | 2 | | | | 3 | 75,00% |
| Loup | | 3 | | | | | 3 | 30,00% |
| Mouflon | 26 | | 7 | 2 | 1 | | 36 | 62,07% |
| Non donné | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 8 | 66,67% |
| Renard | 12 | | 6 | 2 | | | 20 | 68,97% |
| Sanglier | 1034 | 36 | 4733 | 549 | 30 | 7 | 6389 | 42,29% |
| Total général | 1919 | 56 | 7269 | 874 | 99 | 10 | 10227 | 45,38% |

Le pourcentage de réussite sur chevreuil est particulièrement intéressant.

Toutefois, l'animal reste insuffisamment recherché, au vu des prélèvements.

Le pourcentage de réussites sur chevreuil reste stable.

Le nombre de chevreuils retrouvés en battue avec chiens, progresse 1324 contre 1217 en 2018/2019.

Les interventions sur loup ont presque doublées! (voir détails page 33)

Les chiffres ne sont significatifs que pour le cerf, le chevreuil et le sanglier.

Les chiffres pour la chasse en battue :

| Gibier | Echecs | Echecs % | Réussites | Réussites % |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Battue/Poussée avec chien | 9957 | 57,80% | 7269 | 42,20% |
| Cerf élaphe | 1320 | 53,64% | 1141 | 46,36% |
| Chevreuril | 1365 | 50,76% | 1324 | 49,24% |
| Sanglier | 7220 | 60,40% | 4733 | 39,60% |
| Battue/Poussée sans chien | 881 | 50,20% | 874 | 49,80% |
| Cerf élaphe | 138 | 43,53% | 179 | 56,47% |
| Chevreuril | 117 | 46,25% | 136 | 53,75% |
| Sanglier | 622 | 53,12% | 549 | 46,88% |
| Total général | 10838 | 57,10% | 8143 | 42,90% |

Le pourcentage de réussite augmente quand on ne remet pas les chiens derrière un gibier blessé.

Les blessures :





Tableau général des résultats après recherches



Les chiffres 2017/2018 et les munitions :

19 pts de réussite en moins sur les chevreuils tirés aux plombs !

Près de 11 fois moins de demandes de contrôles de tir, sur le chevreuil tiré aux plombs. Pour le sanglier, le chiffre n'est pas significatif, au vu du peu de départements utilisant la chevrotine.

| Gibier | Contrôles de tir | Echecs | Réussites | % Réussites |
|----------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| Autre | 1 | 0 | 2 | 100,00% |
| Chevreuil | 77 | 190 | 103 | 35,15% |
| Lièvre | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
| Renard | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Sanglier | 2 | 19 | 21 | 52,50% |
| Total général | 80 | 210 | 129 | 38,05% |

Tir à balle (tous types, toutes armes)

| Gibier | Contrôles de tir | Echecs | Réussites | % Réussites |
|----------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
| Autre | 20 | 16 | 24 | 60,00% |
| Cerf élaphe | 1636 | 1550 | 1469 | 48,66% |
| Cerf sika | 2 | 8 | 13 | 61,90% |
| Chamois/Isard | 22 | 52 | 68 | 56,67% |
| Chevreuil | 845 | 1516 | 1785 | 54,07% |
| Daim | 14 | 21 | 28 | 57,14% |
| Loup | 18 | 6 | 3 | 33,33% |
| Mouflon | 7 | 21 | 29 | 58,00% |
| Renard | 10 | 8 | 20 | 71,43% |
| Sanglier | 4616 | 8462 | 6150 | 42,09% |
| Total général | 7190 | 11660 | 9589 | 45,13% |

Si le tir aux plombs peut se justifier dans certaines conditions, le faible chiffre des contrôles de tirs avec cette munition va à l'encontre même de l'éthique de la chasse.

Les contrôles de tir :

En 2009/2010, 19 % des interventions étaient des contrôles



En 2015/2016, 24 % des interventions étaient des contrôles (+5 %)



En 2016/2017, 30 % des interventions étaient des contrôles (+6 %)



En 2017/2018, 30 % des interventions étaient des contrôles (+/- 0 %)



En 2018/2019, 27,50 % des interventions étaient des contrôles (-2,50 %)



Cette année 31,57 % des interventions sont des contrôles (+4 %).

C'est le plus fort pourcentage enregistré depuis l'existence des statistiques de l'UNUCR

Les contrôles de tir

| Gibier | Contrôle négatif (pas d'indices) | Contrôle négatif sur passage de relais | Contrôle positif (gibier déjà récupéré) | Echec après contrôle | Echec après contrôle et passage de relais | Réussite après contrôle | Réussite après contrôle et passage de relais | Total général |
|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| Autre | 12 | | | 2 | | 3 | | 17 |
| Cerf élaphe | 1568 | 14 | 68 | 127 | 12 | 231 | 3 | 2023 |
| Cerf sika | 2 | | | 3 | | 3 | | 8 |
| Chamois/Isard | 21 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | 29 |
| Chevreuil | 896 | 4 | 80 | 111 | 4 | 182 | | 1277 |
| Daim | 12 | | 3 | 11 | | 3 | | 29 |
| Lièvre | | | 1 | | | | | 1 |
| Loup | 19 | | | | | 2 | | 21 |
| Mouflon | 7 | | | 3 | 1 | 2 | | 13 |
| Non donné | 10 | | | | | | | 10 |
| Renard | 8 | | 2 | 1 | | 1 | | 12 |
| Sanglier | 4063 | 24 | 607 | 589 | 32 | 717 | 8 | 6040 |
| Total général | 6618 | 42 | 762 | 849 | 50 | 1148 | 11 | 9480 |

Les passages de relais :

| Gibier | Contrôles négatifs | Echecs | Réussites | Total général |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| Cerf élaphe | 14 | 127 | 19 | 160 |
| Chamois/Isard | | 1 | | 1 |
| Chevreuil | 4 | 65 | 16 | 85 |
| Daim | | | 1 | 1 |
| Mouflon | | 4 | | 4 |
| Sanglier | 24 | 319 | 58 | 401 |
| Total général | 42 | 516 | 94 | 652 |

Les chiffres sont en très légère progression (566 passages de relais en 2018-2019).

Les réussites représentent un peu plus de 14 % des interventions. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances, car le taux de réussite reste faible.


Il faut quand même essayer de généraliser ces passages de relais, notamment sur des distances inférieures à 2000 mètres. Ils permettent aussi d'échanger entre conducteurs, afin d'analyser le résultat des interventions et d'en tirer tous les enseignements pour le futur.

Les distances parcourues au trait (réussites et échecs) :

Distances parcourues au trait

| Gibier | Jusqu'à 100 m | 100 à 300 m | 300 à 500 m | 500 à 1000 m | 1000 à 1500 m | 1500 à 3000 m | 3000 à 5000 m | + 5000 m | Total général |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Autre | 8 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 48 |
| Cerf élaphe | 286 | 968 | 863 | 878 | 405 | 760 | 376 | 219 | 4755 |
| Cerf sika | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | | 24 |
| Chamois/Isard | 8 | 25 | 25 | 45 | 15 | 28 | 6 | | 152 |
| Chevreuil | 484 | 1182 | 945 | 1069 | 448 | 589 | 186 | 53 | 4956 |
| Daim | 9 | 11 | 12 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 65 |
| Lièvre | | 4 | 1 | | | | | | 5 |
| Loup | | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 29 |
| Mouflon | 2 | 10 | 14 | 17 | 8 | 11 | 2 | 1 | 65 |
| Non donné | 48 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 69 |
| Renard | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | | | 39 |
| Sanglier | 1501 | 3627 | 2769 | 3677 | 2043 | 3890 | 1691 | 616 | 19814 |
| Total général | 2354 | 5873 | 4665 | 5721 | 2939 | 5306 | 2270 | 893 | 30021 |

Distances parcourues au trait




Les distances parcourues en poursuites (sur 10 216 poursuites avec réussite) :

Poursuites avec réussite

| Gibier | 0 à 100 m | 100 à 500 m | 500 à 1000 m | 1000 à 2000 m | 2000 à 5000 m | + 5000 m | Total général |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Autre | 5 | 1 | 1 | | 1 | | 8 |
| Cerf élaphe | 196 | 172 | 91 | 58 | 32 | 19 | 568 |
| Cerf sika | | 1 | | | | | 1 |
| Chamois/Isard | 8 | 16 | 4 | | 2 | 1 | 31 |
| Chevreuil | 305 | 260 | 92 | 43 | 19 | 4 | 723 |
| Daim | 3 | 5 | 4 | | | | 12 |
| Lièvre | 1 | | | | | | |
| Loup | 1 | | | | | | 1 |
| Mouflon | 2 | 5 | 1 | 1 | | | 9 |
| Renard | 5 | 1 | | | | | 6 |
| Sanglier | 1074 | 668 | 187 | 117 | 91 | 13 | 2150 |
| Total général | 1600 | 1129 | 380 | 219 | 145 | 37 | 3509 |

Poursuites avec réussite



Le résultat, comme dans le travail au trait, est très significatif pour les distances inférieures à 500 mètres.

Nombre total de poursuites (réussites + échecs) : 5 205

67 % des poursuites se terminent par une réussite.

Pour les réussites :

36,5 % des animaux sont récupérés au démarrage de la poursuite (coiffés à moins de 50 mètres)

88 % des animaux sont récupérés dans les 1000 premiers mètres !

Le loup :

| Chiens | Contrôles négatifs (pas d'indices) | Echecs | Réussites | Réussites après contrôle | Total général |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Basset des Alpes | 3 | | | 1 | 4 |
| Chien de rouge de Bavière | 14 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| Teckel poil dur | 2 | 2 | | | 4 |
| Total général | 19 | 7 | 1 | 2 | 29 |

Les contrôles de tir sont systématiquement effectués à la demande des agents de l'ONCFS et les lieutenants de louveterie.

Cette année, 29 interventions ont été demandées aux conducteurs agréés de l'UNUCR.

Les départements demandeurs sont les : 04, 05, 06, 26, 73, 83. Les Alpes-Maritimes viennent s'ajouter, cette année, à la liste des départements d'intervention.

Pour rappel :

5 interventions en 2015-2016

11 interventions en 2016-2017

15 interventions en 2017-2018

15 interventions en 2018-2019

Soit une progression de 93 % cette saison !

| Départements | Contrôles négatifs (pas d'indices) | Echecs | Réussites | Réussites après contrôle | Total général |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 1 | | | 3 |
| Alpes-Maritimes | 6 | 1 | | | 7 |
| Drôme | 2 | 3 | | | 5 |
| Hauts-Alpes | 6 | | | 2 | 8 |
| Savoie | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| Var | 1 | 1 | | | 2 |
| Total général | 19 | 7 | 1 | 2 | 29 |

Bilan national des interventions en recherche, après collisions :

| Gibier | Contrôle de tir | Echecs | Réussites | Total général |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| Autre | 1 | | 1 | 2 |
| Cerf élaphe | 5 | 10 | 18 | 33 |
| Cerf sika | | 1 | | 1 |
| Chevreuil | 20 | 13 | 49 | 82 |
| Daim | 1 | | | 1 |
| Lièvre | 1 | | | 1 |
| Loup | 1 | | | 1 |
| Mouflon | | | 1 | 1 |
| Sanglier | 19 | 20 | 30 | 69 |
| Total général | 48 | 44 | 99 | 191 |

La recherche des grands gibiers, victimes de collision, reste insuffisamment développée.

La saison 2017-2018 a vu une forte baisse des demandes : - 42 %

La saison 2018-2019 a accusé une baisse de 15,72 %

Cette saison enregistre une légère hausse de 42,50 %. Si cette hausse paraît importante, le chiffre reste négligeable par rapport aux 35 000 collisions estimées chaque année.

Il nous faut absolument arriver à communiquer auprès des différents intervenants, pour améliorer ces données.

Recherches suite à tir à l'arc :

| Mode de chasse | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Gibier | Affût/Approche | Autre | Battue/Poussée avec chien | Battue/Poussée sans chien | Total général |
| Cerf élaphe | 25 | | 19 | 6 | 50 |
| Chamois/Isard | 9 | | 1 | | 10 |
| Chevreuril | 224 | | 104 | 18 | 346 |
| Daim | | | 1 | | 1 |
| Lièvre | | | | 1 | 1 |
| Mouflon | 6 | | | 1 | 7 |
| Sanglier | 239 | 5 | 129 | 31 | 404 |
| Total général | 503 | 5 | 254 | 57 | 819 |

| Résultats | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Gibier | Contrôle de tir | Echecs | Réussites | Réussites % | Interventions |
| Cerf élaphe | 6 | 24 | 20 | 45,45% | 50 |
| Chamois/Isard | 0 | 5 | 5 | 50,00% | 10 |
| Chevreuril | 36 | 135 | 175 | 56,45% | 346 |
| Daim | | | 1 | 100,00% | 1 |
| Lièvre | | 1 | | 0,00% | 1 |
| Mouflon | | 1 | 6 | 85,71% | 7 |
| Sanglier | 45 | 190 | 169 | 47,08% | 404 |
| Total général | 87 | 356 | 376 | 54,96% | 819 |

| Blessures | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Gibier | Abdomen | Echine | Gorge | Indéterminée | Mâchoire | Patte | Thorax | Venaison |
| Cerf élaphe | 8 | 5 | | 15 | | 2 | 12 | 3 |
| Chamois/Isard | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 3 | |
| Chevreuril | 71 | 49 | 6 | 79 | 3 | 18 | 55 | 31 |
| Daim | | | | | | | 1 | |
| Lièvre | | | | | | | | 1 |
| Mouflon | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | |
| Sanglier | 82 | 32 | 4 | 111 | 6 | 23 | 62 | 45 |
| Total généra | 165 | 87 | 10 | 210 | 9 | 45 | 135 | 80 |

En conclusion: Avec plus de 30 000 interventions, l'UNUCR continue sa progression et réussit son pari pour sa quarantième année d'existence : passer le cap des 30 000 interventions.

L'envoi des rapports dans les temps s'améliore, un peu plus de 4 % de retard. Rappelons qu'au 1er juin tous les conducteurs n'ayant pas envoyé leur rapport sont systématiquement déclassés en « individuel ex-conducteur ». Leur réintégration ne pourra se faire que sous certaines conditions, fixées par le Conseil d'Administration.

Le taux de réussite, légèrement supérieur à 45 %, est stable à quelques centièmes près.

Les passages de relais entre conducteurs sont en hausse (+15 %). Même si les réussites ne sont que d'environ 14 %, il faut persévérer !

Le total des poursuites augmente significativement ; 5205 contre 3502 l'année dernière, soit plus de 48 %. Nous sommes sur la bonne voie, d'autant que le taux de réussite en poursuite est de 67,41 %. Soit un résultat supérieur de 22 % au taux de réussite moyen. Bien évidemment, il ne faut pas lâcher systématiquement, mais seulement quand les risques pour notre compagnon sont négligeables et que l'animal peut-être coiffé ou mis au ferme rapidement.

Les recherches sur collisions sont très faibles, alors qu'il y a en moyenne une collision tous les 1/4 d'heure, soit environ 35 000 collisions par an !

Globalement, cette une très bonne saison pour nos conducteurs et leur compagnon.

*Rapport statistique réalisé par P. Zeugschmitt
Données saisies sur Geschasse par N. Bouillon*