


## Bilan des activités de recherches 2021/2022



### 30 071 (27 838)\* fiches recensées avec le logiciel GesChasse pour 740 (763)\* conducteurs :

- 10 617 (9 770)\* réussites (46,58 %) — Un taux de réussites légèrement supérieur à 2020/2021 : 46,16 %
- 12 174 (11 394)\* échecs (53,42 %) — Un taux d'échecs très légèrement inférieur à 2020/2021 : 53,84 %
- 7 235 (6382)\* contrôles de tirs négatifs ou gibiers déjà récupérés par un tiers.
- 9 561 contrôles de tirs au total (31,79 %). En hausse de 1,6 point.
- 31 états négatifs (pas d'activité du conducteur) et 247 résultats non donnés.
- 43 354 kms parcourus, à pied, par nos conducteurs, soit plus d'un tour du monde !
- 964 687 kms parcourus en véhicule, aller-retour, pour se rendre sur les lieux de recherches

489 tonnes de venaison, récupérée.

\*(Chiffres 2020/2021)

### Saisies Geschasse :

**Au 15 juin, il manquait 29 rapports de conducteurs, soit 3,77 % des effectifs.** (2,18 %, l'année dernière)

**Il s'agit donc d'une présentation des résultats de 740 conducteurs sur 769 conducteurs agréés.**

Nous rappelons que le fait de ne pas envoyer ses statistiques pénalise le responsable départemental ainsi que tous les autres conducteurs de l'UNUCR ! Fournir ses statistiques dans les temps est un acte de solidarité et de respect, vis-à-vis de tous les membres de notre association et des instances cynégétiques qui nous soutiennent.

Nicolas Bouillon se tient à votre disposition, pour tout problème sous Geschasse. Nombre de problèmes ont été résolus par lui, lorsque l'on s'est donné le temps de l'appeler ou de lui envoyer un mail.

L'UNUCR conserve les bases de données de tous ses conducteurs depuis 2009, sous Geschasse.

Il peut vous communiquer votre propre base ou celle de votre délégation (si vous êtes président ou délégué UNUCR) en cas de perte de celle-ci, d'un crash de disque dur, etc.

**Pour rappel, le responsable Geschasse, et votre seul interlocuteur, est Nicolas Bouillon.**

**N'hésitez pas à le contacter si vous avez un problème.**

## Les résultats des interventions par espèce :

### Résultats généraux

Gibier	Contrôles de tir négatifs	Echecs	Réussites	Total général	Contrôles de tir %	Echecs %	Réussites %
Autre	14	15	12	41	34,15%	36,59%	29,27%
Cerf élaphe	1738	1751	1684	5173	33,60%	33,85%	32,55%
Cerf sika	6	6	7	19	31,58%	31,58%	36,84%
Chamois/Isard	22	50	63	135	16,30%	37,04%	46,67%
Chevreuril	984	1911	2377	5272	18,66%	36,25%	45,09%
Daim	22	30	35	87	25,29%	34,48%	40,23%
Lièvre	5	2	5	12	41,67%	16,67%	41,67%
Loup	10	7	5	22	45,45%	31,82%	22,73%
Mouflon	18	17	40	75	24,00%	22,67%	53,33%
Non donné	0	9	3	12	0,00%	75,00%	25,00%
Renard	9	7	30	46	19,57%	15,22%	65,22%
Sanglier	4407	8369	6356	19132	23,03%	43,74%	33,22%
Total général	7235	12174	10617	30026	24,10%	40,54%	35,36%

## Les chiffres par mode de chasse :

### Réussites par mode de chasse

Gibier	Affût/Approche	Autre	Battue/Poussée avec chien	Battue/Poussée sans chien	Total général
Autre	2		8	1	11
Cerf élaphe	186	3	1249	243	1681
Cerf sika			7		7
Chamois/Isard	52		8	1	61
Chevreuril	758	5	1347	223	2333
Daim	4		26	5	35
Lièvre		1	2	2	5
Loup	5				5
Mouflon	27	1	11	1	40
Non donné	1		1	1	3
Renard	16	1	11	2	30
Sanglier	1116	20	4407	779	6322
Total général	2167	31	7077	1258	10533

Les chiffres ne sont significatifs que pour le cerf, le chevreuil et le sanglier.

## Les chiffres pour la chasse en battue :

### Battue/Poussée avec chien

Gibier	Echecs	Echecs %	Réussites	Réussites %	Total général
Cerf élaphe	1377	52,44%	1249	47,56%	2626
Chevreuril	1304	49,19%	1347	50,81%	2651
Sanglier	6518	59,66%	4407	40,34%	10925

### Battue/Poussée avec chien

Gibier	Echecs	Echecs %	Réussites	Réussites %	Total général
Cerf élaphe	1377	52,44%	1249	47,56%	2626
Chevreuril	1304	49,19%	1347	50,81%	2651
Sanglier	6518	59,66%	4407	40,34%	10925

Le pourcentage de réussite augmente quand on ne remet pas les chiens derrière un gibier blessé.

Au vu de ces chiffres, il apparaît que les chasseurs laissent ou remettent trop souvent les chiens derrière le gibier supposé blessé.

## Les blessures (données générales) :


Les blessures supposées et identifiées				
Blessures	Contrôles de tir	Echecs	Réussites	Total général
Abdomen	199	302	4331	4832
Echine	34	933	271	1238
Gorge	14	146	226	386
Indéterminée	107	6191	78	6376
Mâchoire	44	834	222	1100
Non donnée	43	239	44	326
Patte	194	2025	2437	4656
Thorax	48	77	2067	2192
Venaison	69	1409	941	2419
Non spécifiée ou inconnue	6483	18	0	6501
<b>Total général</b>	<b>7235</b>	<b>12174</b>	<b>10617</b>	<b>30026</b>

## Les blessures (identifiées) :


Pour les contrôles de tir avec blessure identifiée, il s'agit des contrôles de tirs positifs (ayant entraîné une recherche ou un gibier ramassé par un tiers)

Les blessures identifiées				
Blessures	Contrôles positifs (gibier déjà récupéré par un tiers)	Echecs	Réussites	Total général
Abdomen	199	302	4331	4832
Echine	34	933	271	1238
Gorge	14	146	226	386
Mâchoire	44	834	222	1100
Patte	194	2025	2437	4656
Thorax	48	77	2067	2192
Venaison	69	1409	941	2419
<b>Total général</b>	<b>602</b>	<b>5726</b>	<b>10495</b>	<b>16823</b>


### Résultats sur blessures identifiées



### Réussites



### Echecs



## Les chiffres tir à balle, tir aux plombs :

### Tir aux plombs (plombs et chevrotines)

Gibier	Contrôles de tir	Echecs	Echecs %	Réussites	Réussites %
Cerf élaphe	1	3	100,00%	0	0,00%
Chevreuril	69	196	63,64%	112	36,36%
Sanglier	8	19	86,36%	3	13,64%
<b>Total général</b>	<b>78</b>	<b>218</b>	<b>65,47%</b>	<b>115</b>	<b>34,53%</b>

### Tir à balle (tous types, toutes armes)

Gibier	Contrôles de tir	Echecs	Echecs %	Réussites	Réussites %
Cerf élaphe	1719	1706	50,67%	1661	49,33%
Chevreuril	863	1532	43,22%	2013	56,78%
Sanglier	4327	8048	56,82%	6116	43,18%
<b>Total général</b>	<b>7008</b>	<b>11415</b>	<b>53,40%</b>	<b>9962</b>	<b>46,60%</b>

Si le tir aux plombs peut se justifier dans certaines conditions (distance de tir inférieure à 20 mètres, battues administratives, chasse en zone périurbaine), le faible chiffre des contrôles de tirs, avec cette munition, va à l'encontre même de l'éthique de la chasse. L'UNUCR reste formellement opposée à l'utilisation de la chevrotine et s'associe à la démarche de l'ANCGG contre le retour et l'expansion de cette munition.

## Les contrôles de tir :

En 2018/2019 : 27,50 % des interventions étaient des contrôles (-2,50 %)

En 2019/2020 : 31,50 % des interventions étaient des contrôles (+4,00 %)

En 2020/2021 : 30,16 % des interventions étaient des contrôles (-1,34 %)

Cette année 31,79 % des interventions sont des contrôles (+1,63%)

Le chiffre se stabilise autour des 30 %

### Les contrôles de tir

Gibier	Contrôle négatif (pas d'indices)	Contrôle négatif sur passage de relais	Contrôle positif (gibier déjà récupéré par un tiers)	Echec après contrôle	Echec après contrôle et passage de relais	Réussite après contrôle	Réussite après contrôle et passage de relais	Total général
Autre	14			1	1	4		20
Cerf élaphe	1653	15	70	168	8	301	7	2222
Cerf sika	6					1		7
Chamois/Isard	22					4		26
Chevreuril	895	7	82	144	2	241	1	1372
Daim	17		5	13		10		45
Lièvre	5							5
Loup	10							10
Mouflon	18			3	1	4		26
Renard	9			3		8		20
Sanglier	3795	17	595	638	25	723	15	5808
<b>Total général</b>	<b>6444</b>	<b>39</b>	<b>752</b>	<b>970</b>	<b>37</b>	<b>1296</b>	<b>23</b>	<b>9561</b>


## Les passages de relais :

Les passages de relais							
Gibier	Contrôle négatif sur passage de relais	Echec après contrôle et passage de relais	Echec avec passage de relais	Echec sur passage de relais	Réussite après contrôle et passage de relais	Réussite sur passage de relais	Total
Autre		1				1	2
Cerf élaphe	15	8	66	74	7	23	193
Chamois/Isard			4	1			5
Chevreuil	7	2	34	35	1	8	87
Daim				1			1
Mouflon		1					1
Renard				1			1
Sanglier	17	25	120	121	15	56	354
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>224</b>	<b>233</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>644</b>
<b>Total général</b>	<b>39</b>		<b>494</b>		<b>111</b>		<b>644</b>

Les chiffres sont en légère baisse : -4,87% (677 passages de relais en 2020-2021). Les réussites représentent un peu plus de 17 % des interventions. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances, car le taux de réussite reste faible. Il faut quand même essayer de généraliser ces passages de relais, notamment sur des distances inférieures à 2000 mètres. Ils permettent aussi d'échanger entre conducteurs, afin d'analyser le résultat des interventions et d'en tirer tous les enseignements pour le futur.

## Les distances parcourues au trait (chien en longe) :


Distance parcourue au trait						
Longueur au trait	0 - 100 m	101 - 300 m	301 - 1000 m	1001 - 3000 m	3001 - 5000 m	+ de 5000 m
<b>Total général</b>	<b>2412</b>	<b>6035</b>	<b>10529</b>	<b>8120</b>	<b>2249</b>	<b>727</b>



## Les distances parcourues en poursuites avec réussite (chien de sang et/ou chien forceur) :

Poursuites avec réussite								
Gibier	0 à 100 m	100 à 300 m	301 à 500 m	501 à 1000 m	1001 à 3000 m	3001 à 5000 m	+ de 5000	Total général
Autre	0		1	0	0	0	0	1
Cerf élaphe	193	127	72	89	94	29	12	616
Cerf sika	0	2	0	0	0	0	0	2
Chamois/Isard	11	4	6	5	3	2	0	31
Chevreuil	346	193	95	98	71	10	5	818
Daim	6	4	4	1	1	1	0	17
Loup	1	0	1	1	0	0	0	3
Mouflon	1	0	1	1	0	0	0	3
Non donné	1	0	0	0	1	0	0	2
Renard	3	1	0	0	0	0	0	4
Sanglier	1003	459	205	188	162	43	13	2073
<b>Total général</b>	<b>1565</b>	<b>790</b>	<b>385</b>	<b>383</b>	<b>332</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>3570</b>

## Poursuites avec réussite



Le résultat, comme dans le travail au trait, est très significatif dans les 300 premiers mètres (66 % des réussites).

Nombre total de poursuites (réussites + échecs) : 5 213  
Plus de 68 % des poursuites se terminent par une réussite.

Pour les réussites :

- 43 % des animaux sont récupérés au démarrage de la poursuite (coiffés à moins de 100 mètres)
- 87 % des animaux récupérés le sont dans les 1000 premiers mètres !

### Le loup :

Département	Contrôle négatif (pas d'indices)	Echec	Réussite	Total général
Alpes-de-Haute-Provence	2	1	1	4
Alpes-Maritimes	1	3	1	5
Drôme		1	2	3
Hautes-Alpes	1	1	1	3
Var	5	1		6
Vaucluse	1			1
<b>Total général</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>22</b>

Les contrôles de tir sont systématiquement effectués à la demande des agents de l'OFB et des lieutenants de louveterie.

Cette année, 22 interventions ont été effectuées par les conducteurs agréés de l'UNUCR. Soit 8 de moins que l'année dernière.

Les départements demandeurs sont les : 04, 05, 06, 26, 83, 84. (8 départements l'année dernière).

#### Pour rappel :

5 interventions en 2015-2016  
 11 interventions en 2016-2017  
 15 interventions en 2017-2018  
 15 interventions en 2018-2019  
 29 interventions en 2019-2020  
 30 interventions en 2020-2021

### Bilan national des interventions en recherche, après collisions :

Collisions				
Gibier	Contrôles de tir	Echecs	Réussites	Total général
Autre	2	1	1	4
Cerf élaphe	12	12	3	27
Chamois/Isard	0	0	2	2
Chevreuil	16	19	43	78
Sanglier	19	14	32	65
<b>Total général</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>176</b>

La recherche des grands gibiers, victimes de collision, reste insuffisamment développée.

35 000 grands animaux sont victimes de collision chaque année.

Au vu de ce chiffre, les 176 interventions des conducteurs restent un chiffre extrêmement faible.

Il nous faut absolument arriver à communiquer auprès des différents intervenants, pour pouvoir intervenir plus fréquemment

## Recherches suite à tir à l'arc :

Résultats				
Gibier	Contrôles de tir	Echecs	Réussites	Total général
Cerf élaphe	4	24	19	47
Chamois/Isard	0	4	2	6
Chevreuril	30	159	203	392
Daim	1	2	0	3
Lièvre	0	1	2	3
Mouflon	0	2	12	14
Non donné	0	0	1	1
Renard	0	1	2	3
Sanglier	37	264	194	495
<b>Total général</b>	<b>72</b>	<b>457</b>	<b>435</b>	<b>964</b>

Blessures										
Gibier	Abdomen	Echine	Gorge	Indéterminée	Mâchoire	Patte	Thorax	Venaison	Non donnée	Total général
Cerf élaphe	11	3	2	12		2	7	5	5	47
Chamois/Isard	2			1		2	1			6
Chevreuril	98	25	15	86		30	72	37	31	394
Daim			1	1					1	3
Lièvre	1			1			1			3
Mouflon	3			2			2	7		14
Non donné					1					1
Renard	1	1				1				3
Sanglier	98	36	10	135	5	20	82	73	36	495
<b>Total général</b>	<b>214</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>238</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>165</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>955</b>

Mode de chasse					
Gibier	Affût/Approche	Battue/Poussée avec chien	Battue/Poussée sans chien	Non donné	Total général
Cerf élaphe	18	22	7		47
Chamois/Isard	6				6
Chevreuril	249	118	26	1	394
Daim	3				3
Lièvre			3		3
Mouflon	14				14
Non donné	1				1
Renard	2		1		3
Sanglier	311	134	50		495
<b>Total général</b>	<b>604</b>	<b>274</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>966</b>

### En conclusion :

Le taux de réussite, légèrement supérieur à 46 %, reste stable.

De nouveau, l'UNUCR repasse au-dessus des 30 000 interventions annuelles et totalise 549 660 interventions depuis 1980.

Les passages de relais entre conducteurs sont en très légère hausse (+3,83 %). Même si les réussites ne sont que d'environ 17 %, il faut persévérer !

Une très forte progression des recherches, suite à un tir à l'arc, est à remarquer : + 22,90%.

Le total des poursuites est stable ; 5213 contre 5204 l'année dernière. Rappelons que le taux de réussite en poursuite est de 68,48 %, chiffre en légère augmentation. Soit un résultat supérieur de 21,90 % au taux de réussite moyen. Bien évidemment, il ne faut pas lâcher systématiquement, mais seulement quand les risques pour notre compagnon sont négligeables et que l'animal peut-être coiffé ou mis au ferme rapidement.

Globalement, c'est une très bonne saison pour nos conducteurs et leur compagnon, après à la crise du Covid-19 et ses conséquences sur la précédente saison cynégétique.

*Rapport statistique réalisé par P. Zeugschmitt  
Données compilées sur Geschasse par N. Bouillon*